

Alb de Cétatea Alba

Vass4R03s411-415



Collection Vassal-Montpellier

OMtp12



XI 13 A 9


Alb de Cetatea alba

Alb de Cetatea Alba

XI 13 A 9 ⊕

~~Argile R36 Cst s. 76-80~~









DESIGNATION *Alb de Citatea Alba*
CLOS *XI* PLANCHE *13* RANG *A* souche *9*

Vigueur : *2,5*

PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ érig - couché.

Pédoncule : L - M - *C*.

Millerandage : *0*

Date de Véraison : *27.7.70*

Date de Maturité : *17.8.70* *X*

Pourriture : *0* *+1*

GRAPPE : G - *M*^{*13*} - P : L - M - *C*.

BAIE : TG - G - *M*^{*18x16*} - P.

disc. - sph. - *ell* - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : *B1* - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : *S* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 avec *pépins* - apyrène.

s3 *JUS* : inc. - coloré.

s4

s5

DESIGNATION *Alb de Citatea Alba*
CLOS *XI* PLANCHE *13* RANG *A* Souche *9*

Vigueur : *2,5*

PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - *C*

Millerandage : *1*

Date de Véraison : *17.8.72*

Date de Maturité : *11/9/72* *X+4*

Pourriture : *3*

GRAPPE : G - *M*^{*12*} - P : L - M - C

BAIE : TG - G - *M*^{*14x15*} - P

disc. - sph. - *ell* - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : *B1* - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : *S* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8

s2 4

s3 6

s4 4

s5 4

avec *pépins* - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION *Alb de Citatea Alba*
CLOS *XI* PLANCHE *13* RANG *A* souche *9*

Vigueur : *2,5*

PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - *C*

Millerandage : *1,5*

Date de Véraison : *14.8.73*

Date de Maturité : *10.9.73* *X+4*

Pourriture : *2* *+4*

GRAPPE : G - *M*^{*15*} - P : L - M - *C*

BAIE : TG - G - *M*^{*18x17*} - P *irrégulier*

disc. - sph. - *ell* - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : *B1* - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : *S* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 7

s3 2

s4 6

s5 X

avec *pépins* - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année / 1968

Emplacement ... XI 13 A9 Désignation Alb. de Cetatea Alba

| | Nombre total | DATES | | | | | |
|--------------|-----------------|-------|---|--|--|--|--|
| | | 153 | | | | | |
| 1 | 8 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | 3 | 1 | x | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |

De 15-3-68x -9

Année : 1970

Emplacement ... XI 13 A9 Désignation Alb. de Cetatea Alba

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------|---|--|--|--|--|
| | | 2313 | | | | | |
| 1 | 4 | 2 | x | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | 4 | 2 | x | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |

De 23.3.70 -4

Année : 1971

Emplacement XI. 13. A9 Désignation Alb. de Etatea alba.

| | | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | |
|---|---|---------------------------|-----------|--|--|--|--|
| | | | 25/3 | | | | |
| 1 |) | 8 | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |

De 25.3.71 à (-5)

De 25.3.71 à (-5)

Désignation : *Alb de ectatea alba*

Emplacement : *XI 13 A9 3*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) ^{2^{ef}} - en gouttière (8) ^{1^{ef}} - autres (9) ^{3^{ef}} *révoluté*
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) ^{1^{ef}} - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes (8) ^{2^{ef} et 3^{ef}} - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Nichal 2.5.66

Désignation :

Alb de Citatea Alba

Emplacement :

XI - 13 A9 a.3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8)^{4e} - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)^{fortement 4e} -
duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8)^{4e} - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement (9)

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 80

Désignation : *Alb de Cetaea Alba*
Emplacement : *XI 13 A9 0.1*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ *à la base*
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ *plus* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Désignation :

All de ectatea Alba

Emplacement :

XI 13 A9-2.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Alb de Cetaka Alba

Désignation :

XI13A9 4.1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{15x14}3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. ^{(8) avec pepins}
31 - A pédicelle long 1 - moyenn²2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

-Calvo 70

DENOMINATION : *APG de Cateau Alba*
EMPLACEMENT : *XI 13 A 9 A.2*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lamelles (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), costulée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méthalle de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo72

Alb de Cetatea Alba

N° d'ordre :

XI. 13 A 9

Désignation :

Emplacement :

Angle des nervures : 1 - (2) - 3
 Sexe : 4 - 5 - (6)
 L1/L2 : 7 - (8) - 9
 L2/L : (10) - (11)
 Nombre de lobes : 12 - (13) - (14) - 15 - 16
 Prof. sinus latéral Sup. : 17 - (18) - (19) - 20
 Prof. sinus latéral Inf. : (21) - (22) - 23 - 24
 Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - 28 - (29)
 Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
 Sinus pétiolaire ouvert : (267)
 Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
 Forme sinus latéral Sup. : (31) - (32) - 33 - (34) - (35) - 36 - 37 - 38 - 39
 Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : 270
 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
 Dents : forme : (40) - 41
 Dents (angle) : 42 - (43) - 44
 Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)
 Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - (53) - (54) - (55) - (56) - (57) - (58) - 59
 Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62
 Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - (66) - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Calvo 87.